



PROFESSIOENEEL

PRODUCTOVERZICHT



PRODUCTOVERZICHT SECUMAR PROFESSIONEEL

SECUMAR reddingvesten kunnen aan intensieve gebruiksomstandigheden worden blootgesteld. Ontwikkeld en gefabriceerd voor langdurig dagelijks gebruik in elke omgeving bij of op het water. Voor binnenscheepvaart en op internationale wateren.



Stuurwiel: PBM conform de scheepsuitrustingsrichtlijn 96/98/EG en met de SOLAS/IMO regels voor reddingmiddelen in de zeescheepvaart.



CE: PBM conform de richtlijn 89/686/EWG, bouwmonster en type getest.



REDDINGVESTEN EN PAKKEN

BS 16
Art.-Nr. 11026



Universeel opblaasbaar reddingvest
Robuuste beschermhoes met geïntegreerd drijflichaam. Uiterst eenvoudig en zeer stabiel.

Voor politie, douane, binnenvaart, sluisen, waterbouwers, baggeraars, stuwadoors en roeiers.

Goedkeuring: DIN EN 396



ALPHA 150
Art.-Nr. 10715



Universeel opblaasbaar reddingvest
Plat model waardoor het zeer comfortabel te dragen is.

Voor politie, douane, binnenvaart, sluisen, waterbouwers, baggeraars, stuwadoors en roeiers.

Goedkeuring: DIN EN 396



ALPHA 275, WINDOW
Art.-Nr. 12289

ALPHA 275 neon
Art.-Nr. 15066



Universeel opblaasbaar reddingvest
Plat model waardoor het zeer comfortabel te dragen is. De beschermhoes met geïntegreerd controlevenster waarmee in één oogopslag de status van de automaat te zien is.

Model neon: beschermhoes in signaalkleur.
Voor politie, douane, binnenvaart, sluisen, waterbouwers, stuwadoors, baggeraars en roeiers.

Goedkeuring: DIN EN ISO 399 (WINDOW), DIN EN ISO 12402-2 (neon)



ALPHA 275 3D
Art.-Nr. 12449

ALPHA 275 3D neon
Art.-Nr. 15058



Universeel opblaasbaar reddingvest
De door SECUMAR gepatenteerde vouwwijze zorgt voor een groot draagcomfort.

Voor politie, douane, binnenvaart, sluisen, baggeraars, roeiers waterzuiveringsinstallaties en stuwadoors Speciaal ontworpen voor dragers van droogpakken: De twee tetraëder-vormige kussens zorgen voor een grotere hefboomwerking om het lichaam in het water in een veilige rugpositie te draaien.

Model neon: beschermhoes in signaalkleur.

Goedkeuring: DIN EN ISO 12402-2



GOLF 150
Art.-Nr. 124

GOLF 150 SPR
Art.-Nr. 13037



Universeel opblaasbaar reddingvest
Aantoonbare kwaliteit is de SECUMAR standaard.

Voor politie, douane, binnenvaart, sluisen, waterbouw, baggeraars, roeiers en stuwadoors. Het SPR model is voor werkomstandigheden die verder gaan dan de normale alledaagse werkzaamheden. Hulpverleners en speciale beroepen in de scheepsbouw, maar ook lassers, stellen speciale eisen aan hun veiligheidsuitrusting.

Het SPR model is beter bestand tegen sterke hitte, vonkenregen en ijzer spatten.

Goedkeuring: DIN EN 396



GOLF 275
Art.-Nr. 11513

GOLF 275 SPR
Art.-Nr. 13039

GOLF 275 neon
Art.-Nr. 15056



Universeel opblaasbaar reddingvest
Aantoonbare kwaliteit is de SECUMAR standaard.

Voor politie, douane, binnenscheepvaart, sluisen, waterwerken en baggeraars. Het SPR model is voor werkomstandigheden die verder gaan dan de normale alledaagse werkzaamheden. Hulpverleners speciale beroepen in de scheepsbouw, maar ook lassers, stellen speciale eisen aan hun veiligheidsuitrusting.

Het SPR model is beter bestand tegen sterke hitte, vonkenregen en ijzer spatten.

Goedkeuring: DIN EN 399 (Standard, SPR), DIN EN ISO 12402-2 (neon)



GOLF 275 AS
Art.-Nr. 13805



Speciaal opblaasbaar reddingvest
In combinatie met valbeveiliging te gebruiken in de offshore, windmolenparken en voor redding op hoogte.

Beschermhoes met gecoat weefsel voor de zwaarste arbeidsomstandigheden, sluiting aan de voorzijde door clickbeslag met geïntegreerde instelmogelijkheid, rugband deelbaar en instelbaar, band doorvoer aan achterzijde van de beschermhoes en veiligheidslus voor verbinding met valbeveiliging.

Een in de beschermhoes geïntegreerd controlevenster met afdekbescherming laat in één oogopslag de status van de automaat zien.

Goedkeuring: DIN EN ISO 12402-2



DELTA 1.50 FERRY
Art.-Nr. 13413



Eenvoudig en snel aan te trekken SOLAS-reddingvest
met zijsluiting, geschikt als passagiersvest voor Highspeed-Catamaran(HSC)veerdiensten en scheepvaart.

Goedkeuring:
IMO Res. MSC 81(70)
amended by MSC 200(80)
and 207(81).



DELTA 1.50 TWIN
Art.-Nr. 13414



Eenvoudig en snel aan te trekken SOLAS-reddingvest
met zijsluiting in een robuuste beschermhoes voor de scheepvaart.

Goedkeuring:
IMO Res. MSC 81(70)
amended by MSC 200(80)
and 207(81).



GOLF 1.50 TWIN
Art.-Nr. 13970

GOLF 1.50 TWIN AUTO
Art.-Nr. 13971

GOLF 1.50 TWIN SPR
Art.-Nr. 13972



Eenvoudig en snel aan te trekken SOLAS-reddingvest
met SECUMAR clickbeslag en een borstband die instelbaar is.
Verkrijgbaar in verschillende soorten beschermhoezen en uitrustingsvarianten.

Goedkeuring: IMO Res. MSC 81(70)
amended by MSC 200(80) and 207(81).



GOLF 275 TWIN Art.-Nr. 14256

GOLF 275 TWIN SPR Art.-Nr.14260

GOLF 275 TWIN CORDURA BLAUW Art.-Nr. 14258

GOLF 275 TWIN HARNAS
Art.-Nr. 14164

GOLF 275 TWIN
HARNES SPR Art.-Nr. 14251

GOLF 275 TWIN HARNAS
BLUE CORDURA Art.-Nr. 14155

GOLF 275 TWIN PLB Art.-Nr. 14262

GOLF 275 TWIN SPR PLB Art.-Nr. 14266

GOLF 275 TWIN PLB CORDURA Art.-Nr. 14264



Eenvoudig en snel aan te trekken SOLAS-reddinggordel
met SECUMAR clickbeslag en een borstband die instelbaar is.
Verkrijgbaar in verschillende soorten beschermhoezen en uitrustingsvarianten.
Goedkeuring: IMO Res. MSC 81(70) amended by MSC 200(80)
and 207(81), DIN EN ISO 12402-2



ALPHA 275 3D TWZ TWIN
Art.-Nr.13806

ALPHA 275 3D TWZ HARNAS TWIN
Art.-Nr. 13807



Universeel opblaasbaar reddingvest met top technologie volgens SOLAS
Universeel gebruik in industriële gebieden voor binnenvaart en zeescheepvaart.

Het gepatenteerde drijflichaam zorgt met twee tetraëder-vormige kussens voor een grotere hefboomwerking die het lichaam in het water in de veilige rugpositie kan keren.

Goedkeuring: IMO Res. MSC 81(70) amended by MSC 200(80)
and 207(81), DIN EN ISO 12402-2, bij Harnas -Modellen ook DIN EN ISO 12401



ALPHA 275 3D TWZ PLB TWIN
EASY RESCUE Art.-Nr. 13954-01

ALPHA 275 3D TWZ PLB TWIN
RHOTHETA Art.-Nr. 13954

ALPHA 275 3D TWZ H PLB TWIN
EASY RESCUE Art.-Nr. 13955-01

ALPHA 275 3D TWZ H PLB TWIN
RHOTHETA Art.-Nr. 13955



SOLAS-reddingvest met de allernieuwste technologie
Geschikt voor het gebruik van automatische noodzenders voor het lokaliseren van drenkelingen.
Universeel gebruik in industriële- en commerciële gebieden en voor binnen- en zeescheepvaart.
De voordelen van de SECUMAR Alpha 275 3D zijn; het lage gewicht en de bijzonder comfortabele pasvorm.

Ontwikkeld voor de universele inzet en met het gepatenteerde drijflichaam-ontwerp wordt een zeer hoog keervermogen, ook met zware kleding, bereikt.

Goedkeuring: DIN EN ISO 12402-2, SOLAS 74, MSC 200(80),
bij Harnas -Modellen ook DIN EN ISO 12401.



ALPHA 275 AS
Art.-Nr. 14824-01



Speciaal reddingvest voor werkzaamheden op hoogte
Voor onder andere offshore windmolenparken en redding op hoogte. Het SOLAS-reddingvest biedt in combinatie met valbeveiliging en noodzender een op elkaar afgestemd, getest en gecertificeerd PBM systeem.

Met het gepatenteerde 3D drijflichaam ontwerp wordt een zeer groot keervermogen bereikt ook met zware slechtweerpakken. Bandoorvoer aan de achterzijde van de beschermhoes, versterkte, deelbare en instelbare rugband, clickbeslag met geïntegreerde instelmogelijkheid, de geïntegreerde noodzender is door het controlevenster van buiten af zichtbaar en aan de voorzijde is een doorzichtig vakje voor plaatsing van een naamplaatje.

Goedkeuring: IMO Res. MSC 81(70) amended by MSC 200(80)
and 207(81), DIN EN ISO 12402-2



GOLF 275 HV
Art.-Nr. 14010

GOLF 275 HV-ALU
Art.-Nr. 13996



Speciaal opblaasbaar reddingvest voor de hulpverlening

Een vest voor de hulpverlening geschikt om met of zonder helm dan wel ademluchttoestel te dragen. Het drijflichaam is hiervoor speciaal aangepast en heeft een voorsluiting door SECUMAR-clickbeslag. Ook in opgeblazen toestand met brandweerhelm zonder probleem te dragen.

Voor gebruik als waadvest kan de automaat geblokkeerd worden en voor bevestiging van een drijvende lijn is er aan de achterzijde een D-ring geplaatst.

Goedkeuring: DIN EN ISO 12402-2



SURVIVAL 275 FW

Blue Art.-Nr. 12795
Red Art.-Nr. 12794



Professioneel 275N reddingvest

Voor universeel gebruik door brandweermensen in inzetboten en voor binnen- en zeevaart. Comfortabel reddingvest met geïntegreerd harnas in extreem korte uitvoering. Rugpand van ademend netweefsel met gekruiste banden voor een optimale pasvorm.

Goedkeuring:
DIN EN ISO 12402-2,
DIN EN ISO 12401



40 SF
Art.-Nr. 760



Opblaasbaar reddingvest speciaal voor brandweermensen

Het drijflichaam is door de beschermhoes bestand tegen sterke hitte. Ontwikkeld voor het dragen van ademluchttoestellen en geschikt voor hoge luchtvochtigheid. Het ontwerp van het opgeblazen drijflichaam is aangepast voor dragers van een brandweerhelm.

Goedkeuring: DIN EN 399



O.R.A. 100
Art.-Nr. 13643



Opblaasbaar passagiersvest

voor binnenscheepvaart en rondvaartboten op het binnenwater. Extreem klein en plat verpakt 31 x 40 x 2 cm. In overeenstemming met ReinSchUO §15.09 Nr.4

Goedkeuring:
DIN EN ISO 12402-6,
DIN EN ISO 12402-4



SECUMAR 11 M Art.-Nr. 440
SECUMAR 11 THW Art.-Nr. 13397



Robuust vaststof vest

Signaalaranje, in één maat en toch passend voor elke lichaamsbouw. Voor redding organisaties, inzet tijdens rampen en Marine.

Goedkeuring:
DIN EN ISO 12402-5



BRAVO

40–50 kg Art.-Nr. 11674
50–70 kg Art.-Nr. 11675
70–80 kg Art.-Nr. 11676
80–120 kg Art.-Nr. 11677



Universeel inzetbaar vaststof vest

Voor kinderen en volwassenen en voor gebruik bij reddingdiensten voor personenvervoer. Door de vulling van lamellenschuim en met de lichaamsaangepaste en instelbare pasvorm is dit signaalaranje vest goed en comfortabel te dragen.

Goedkeuring: DIN EN ISO 12402-4



CONTRA 110 LW

Size S Art.-Nr. 15037
Size M Art.-Nr. 15038
Size L Art.-Nr. 15039
Size XL Art.-Nr. 15040
Size XXL Art.-Nr. 15041
Size XXXL Art.-Nr. 15042

Waterdichte onderkleding voor werpakken.

Licht, gemakkelijk en ademend door het GORE-TEX® membraan
Deze onderkleding is onder de (buiten) kleding te dragen. In de combinatie met thermisch ondergoed, kan de gebruiker zich makkelijk, snel en op de verschillende (water) temperaturen, instellen.

Goedkeuring:
SOLAS 74,
DIN EN ISO 15027-1



CONTRA 140 AS

Size S Art.-Nr. 15060
Size M Art.-Nr. 15061
Size L Art.-Nr. 15062
Size XL Art.-Nr. 15063
Size XXL Art.-Nr. 15064
Size XXXL Art.-Nr. 15065

Waterdicht werk- en overlevingspak

met geïntegreerd veiligheidsharnas voor alle werkzaamheden op of bij het water. Ademend door het GORE®-membraan. Dit PBM totaalsysteem is een gezamenlijke ontwikkeling met de Firma BORNACK, specialist in de valbeveiligingstechniek. Het waterdicht werk- en overlevingspak is comfortabel met de BORNACK opvang- en reddingsgordel FS-4 T.

Goedkeuring:
SOLAS 74, DIN EN ISO 15027-1



ACCESSORIES

SECUMAR VEILIGHEIDSLIJNEN, KRUISBANDEN EN BESCHERMHOEZEN			
Art.-Nr.	421	Lifeline 2040LL	3-punts veiligheidslijn
Art.-Nr.	12207	Lifeline XTREME	3-punts veiligheidslijn, geel vanaf 25 kg en met speciale karabijnhaken
Art.-Nr.	14693	Kruisband 2K click 30	Kruisband voor SECUMAR vesten uitgerust met kruisbandlussen
Art.-Nr.	13041	Beschermhoes SPR voor laswerkzaamheden	Voor alle SECUMAR Alpha 275 reddingvesten

SECU 17 MET ACCESSOIRES			
Art.-Nr.	11142	MOB tas met SECU 17	Tas met SECU 17 en 30 meter drijvende lijn
Art.-Nr.	410	SECU 17	Vaststof reddingboei met werpgewicht
Art.-Nr.	415	Boordhouder band	Voor SECU 17
Art.-Nr.	10112	Houder van RVS	Voor SECU 17
Art.-Nr.	417	Drijfanker SECU 17	Met karabijnhaak
Art.-Nr.	416	Reddinglijn 30 m	Drijvend, met karabijnhaak
Art.-Nr.	10020	SECULUX I90/92	SOLAS lamp met houder, 12 branduren
Art.-Nr.	10192	RVS houder voor SECULUX I 90/92	Voor SECULUX I90/92
Art.-Nr.	985	SECULIFT LWS 25 bergingshulpmiddel	Reddingsling, 5 meter bergingschoot en 25 meter drijvende lijn in werpzak
Art.-Nr.	987	RWL25	Werplijn in tas met werpgewicht en karabijnhaak

SECULUX VERLICHTING			
Art.-Nr.	12947	SECULUX CFX II, montageset	Automatisch en uitschakelbaar reddingvest knipperlicht volgens SOLAS; Lithiumbatterij

VOOR SECUMATIC 3001S & SECUMATIC 301S: CO₂-PATRONEN, SMELTTABLETTEN EN AUTOMAATBLOKKERING			
Art.-Nr.	904	30 gram CO ₂ patroon hand	CO ₂ patroon met borgclip
Art.-Nr.	905	30 gram CO ₂ -cilinder, auto	CO ₂ patroon met 2 tabletten en 2 pinnen
Art.-Nr.	926	32 gram CO ₂ patroon hand	CO ₂ patroon met borgclip
Art.-Nr.	927	32 gram CO ₂ -cilinder, auto	CO ₂ patroon met 2 tabletten en 2 pinnen
Art.-Nr.	13539	38 gram CO ₂ patroon hand	CO ₂ patroon met borgclip
Art.-Nr.	13121	38 gram CO ₂ -cilinder, auto	CO ₂ patroon met 2 tabletten en 2 pinnen
Art.-Nr.	14344	43 gram CO ₂ -cilinder, auto	CO ₂ patroon met 2 tabletten en 2 pinnen
Art.-Nr.	928	56 gram CO ₂ patroon hand	CO ₂ patroon met borgclip
Art.-Nr.	929	56 gram CO ₂ -cilinder, auto	CO ₂ patroon met 2 tabletten en 2 pinnen
Art.-Nr.	11897	60 gram CO ₂ patroon hand	CO ₂ patroon met borgclip
Art.-Nr.	11896	60 gram CO ₂ -cilinder, auto	CO ₂ patroon met 2 tabletten en 2 pinnen
Art.-Nr.	910	75 gram CO ₂ patroon hand	CO ₂ patroon met borgclip
Art.-Nr.	911	75 gram CO ₂ -cilinder, auto	CO ₂ patroon met 2 tabletten en 2 pinnen
Art.-Nr.	13024	SECUMAR smelttabletten	4 stuks in blisterverpakking; smelttabletten voor SECUMATIC 3001 S
Art.-Nr.	12077	Automaatblokkering 3001S	Voor het omzetten van automatisch naar handbediening

VOOR SECUMATIC 4001S & SECUMATIC 401S: CO₂- PATRONEN, SMELTTABLETTEN EN AUTOMAATBLOKKERING			
Art.-Nr.	11433	CO ₂ Dock-patroon 32 gram, auto	CO ₂ patroon met bajonet en 2 Pill-Box
Art.-Nr.	12378	CO ₂ Dock-patroon 32 gram, hand	CO ₂ patroon met bajonet
Art.-Nr.	11434	CO ₂ Dock-patroon 56 gram, auto	CO ₂ patroon met bajonet en 2 Pill-Box
Art.-Nr.	12507	CO ₂ Dock-patroon 60 gram, auto	CO ₂ patroon met bajonet en 2 Pill-Box
Art.-Nr.	12954	CO ₂ Dock-patroon 60 gram CO ₂ hand	CO ₂ patroon met bajonet
Art.-Nr.	11435	SECUMAR PILL-BOX 4	4 stuks in blisterverpakking; smelttabletten voor SECUMATIC 4001 S
Art.-Nr.	11899	Automaatblokkering 4001S	Voor het omzetten van automatisch naar handbediening



Showroom open: ma-, di-, wo- en donderdag 08:30 – 16:30, vrijdag 08:30 tot 13:00
 Ambachtsweg 10aa
 1785AJ Den Helder
 Tel +31 (0) 223 669951
 E-Mail: galjoen@quicknet.nl
 www.galjoen.nl www.galjoenwinkel.nl